



ropitex
BIOACTIVE

Der neue bioaktive Vorhang

The new bioactive curtain

Le nouveau rideau bioactif

ropimex[®]



Material und Eigenschaften

- 100 % Polyester Bioactive
- permanent antibakteriell und antiviral
- Brandschutzklassen:
 - M1 - NF P 92 503-504-505
 - B1 - DIN 4102, Teil 1
 - UNO italien UNI 8456 / UNI 9174
 - PASS IMO - FTP code (2010)
- Akustische Absorption: ASTM C423
Akustisch 0.72 - NRC EN ISO 354
- Öko-Tex Standard 100
- Warengewicht: ca. 140 g/m²
- Warenbreite: ca. 210 cm
- Waschbarkeit: bis 60°C

Material and properties

- 100% Polyester Bioactive
- Permanently antibacterial and antiviral
- Fire classifications:
 - M1 - NF P 92 503-504-505
 - B1 - DIN 4102, Part 1
 - UNO italien UNI 8456 / UNI 9174
 - PASS IMO - FTP code (2010)
- Acoustic absorption:
 - ASTM C423 Acoustic 0.72 - NRC EN ISO 354
- Oeko-Tex standard 100
- Weight: 140 gr/m²
- Width: ca. 210 cm
- Washable until 60°C

Matériaux et caractéristiques

- 100% polyester Bioactive
- caractère antibactérien et antiviral permanent
- Classification au Feu:
 - M1 - NF P 92 503-504-505
 - B1 - DIN 4102, Part 1
 - UNO italien UNI 8456 / UNI 9174
 - PASS IMO - FTP code (2010)
- Absorption acoustique selon
 - ASTM C423: 0.72 - NRC EN ISO 354
- Öko-Tex Standard 100
- Poids : environ 140 gr/m²
- Largeur rouleau : 210 cm
- Entretien : lavable jusqu'à 60°



Antiviral
Antiviral
Antiviral



Antibakteriell
Antibacterial
Antibactérien



Schwerentflammbar
Fire retardant
Difficilement inflammable



Schallhämmernd
Acoustic properties
Propriétés acoustiques



IMO zertifiziert
IMO certified
Certifié IMO



ÖkoTex zertifiziert
ÖkoTex certified
Certifié OekoTex



Größentabelle Standard dimensions Tailles standards

	Breite Width Largeur	x	Höhe in cm Hauteur en cm Height in cm
RTX 110	110	x	175
RTX 121	140	x	120
RTX 122	140	x	140
RTX 123	140	x	175
RTX 151	170	x	120
RTX 152	170	x	140
RTX 153	170	x	175
RTX 200	200	x	175
RTX 211	230	x	120
RTX 212	230	x	140
RTX 213	230	x	175
RTX 215	250	x	175
RTX 217	270	x	175
RTX 300	300	x	175
RTX 330	330	x	175
RTX 360	360	x	175
RTX 390	390	x	175
RTX 420	420	x	175
RTX 460	460	x	175
RTX 500	500	x	175

Sonderanfertigung auf Anfrage.
Special dimensions on request.
Fabrications spéciales sur demande.

Farben Colours Couleurs

	01 Weiss White Blanc
	02 Champagner Champagne Champagne
	03 Leinen Linen Lin
	04 Kumquat Kumquat Kumquat
	05 Pfirsich Peach Pêche
	06 Himmelblau Light blue Bleu ciel
	07 Türkis Blau Turquoise blue Bleu turquoise
	08 Ozean Blau Ocean blue Bleu océan
	09 Kiesel Pebble Caillou
	10 Pastel Grün Pastel green Vert pastel
	11 Pistazie Pistachio Pistache



ropitex BIOACTIVE


Netzfenster
Mesh window
Fenêtre filet

Wählen Sie Ihre Fertigung: Select your finishing: Choisissez votre finition :

Standard



- geöst,
eyeleted
pose d'oeillets
oder or ou



- mit Gardinenband
with tape curtain
avec finition ruflette

Auf Anfrage On request Sur demande



- mit Netzfenster und geöst
with mesh window and eyelet
avec Fenêtre filet et oeillet



- als Rollenware
in rolls
en rouleau non cousu

Sichtschutz-Systeme

Screen systems

Système des séparations



ROPIMEX R. OPEL GmbH
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen · Tel. +49 6821 9 12 77-0
Fax +49 6821 9 12 77-99 · info@ropimex.com · www.ropimex.com

ropimex[®]